



ul. Góry Warszawskie 41  
05-462 Duchnów, gm. Wiązowna  
Tel/fax: +48 (22) 789 00 89  
info@merita.pl



Katalog ten, w rozumieniu prawa, nie stanowi oferty i jest publikowany w celach informacyjnych. Kolorystyka tkanin prezentowana w katalogu może różnić się od oryginału. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zaprezentowanych wyrobach nie zmieniając ich ogólnego charakteru. Wymiary materacy podawane są z tolerancją +/- 2 cm. Rzeczywiste kolory pianek mogą odbiegać od kolorów pokazanych w katalogu.



Wymyślone  
i tworzone  
w Polsce





Spis treści

4

**POKROWCE**

7

RODZAJE MATERACY

8

DOBÓR TWARDOŚCI MATERACA

9

**MATERACE TERMOELASTYCZNE**

11

DEBEST

12

IMPRESJA/IMPRESJA PLUS

13

VITAPUR TERMO

14

TERMIKA / TERMIKA PLUS

15

**MATERACE WYSOKOELASTYCZNE**

17

FLO

18

BRIZEE

19

BALANS

20

SOFTPUR

21

VITAPUR

22

FORMULA

23

**MATERACE LATEKSOWE**

25

MEGAL

26

SILHOUETTE

27

**MATERACE KIESZENIOWE**

29

PICASSO GEL MATERAC HYBRYDOWY

30

SUPERKOMFORT MULTI

31

IMPERIAL

32

MULTIFRESCHE

33

MULTIWELLTOP

34

DIVINO

35

GOLD STAR

36

VITA STAR

37

STAR

38

ORTOPEDICO 7STREF MEMORY

39

ORTOPEDICO 7 STREF

40

ORTOPEDICO LUX

41

WELLTOP 7STREF

42

BAZYL

43

FLO SPRING

44

LUNA

45

**MATERACE BONNELOWE**

47

KOKOS SOFT

48

BOX/BOX LUX

49

**MATERACE PIANKOWE**

51

NOVA

52

PIANKOWY

53

**TOP MATERACE**

57

**PODUSZKI**

61

**STELAŻE**

67

**OCHRONIACZE**

71

PORADY I ZALECENIA

72

ODCISKI MATERACY

POKROWCE



**Materace MERITA** dostępne są w kilku wersjach luksusowych, puszystych pokrowców pikowanych włókniną, wykonanych z nowoczesnych i trwałych dzianin, każda o wyjątkowych właściwościach. Wszystkie pokrowce są zdejmowane i posiadają suwak rozdzielczy, co pozwala osobno wyprać każdą z jego części. Wszystkie tkaniny posiadają atest Eko-Tex Standard 100. Znajdź i dopasuj odpowiedni rodzaj pokrowca do Twoich potrzeb i oczekiwań!



THERMAL CONTROL


Nowoczesne włókna klimatyzujące. Thermal Control jest nowoczesnym włóknem poliestrowym służącym do produkcji wyrobów termoaktywnych (np. wysokiej jakości odzież sportowa). Reguluje poziom wilgoci ciała w czasie snu, a co za tym idzie – zmniejsza ilość wydzielanego przez nas w ciągu nocy potu. Testy badające poziom wilgoci wskazują, że tkanina Thermal Control schnie znacznie szybciej niż inne tkaniny „oddychające”. Posiada ona właściwości oddychające szybko schnące. Tkanina wysycha już po 30 minutach, podczas gdy tkaniny bawełniane po tym samym czasie zawierają jeszcze do ok.50% wilgoci. Thermal Control stanowi idealne rozwiązanie jako tkanina na pokrowce do materacy i poduszek dzięki unikalnej kombinacji jej właściwości. Pokrowiec z tej tkaniny można prać w temperaturze do 40°C.



ORGANIC COTTON

Jedyny tak naturalny. Idealne rozwiązanie dla osób poszukujących bawełny w pokrowcu. Organic Cotton jest przewiewny, gdyż w sposób naturalny „oddycha”, więc dobrze odprowadza ciepło od skóry. Posiada mocne i sprężyste włókna, wytrzymałe na rozciąganie a zarazem bardzo delikatne. Nie zawiera substancji chemicznych przez co nie podrażnia skóry. Szczególnie polecany jest dzieciom. Pokrowiec można prać w temperaturze do 60°C.

## POKROWCE



### FRESCHÉ

Skuteczny na bakterie, grzyby i pleśń. Fresche skutecznie zwalcza bakterie, grzyby, nawet roztocze kurzu domowego. Wykorzystuje przyjazne dla środowiska technologie molekularne w celu zmniejszenia drobnoustrojów na materacu, dzięki czemu jest całkowicie bezpieczny dla człowieka i środowiska. Fresche jest często używane w sektorze opieki zdrowotnej. Zatwierdzony przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska i zgodny z wymogami Europejskiego Rejestru Produktów Biobójczych. Pokrowiec można prać w temperaturze do 40°C.



### ALOE VERA

Regeneracja i pielęgnacja. Wysokiej jakości tkanina, szczególnie miękka i przyjazna dla skóry. Zawarty w niej wyciąg z włókien aloesu reguluje wilgotność i leczy oparzenia. Aloesowi przypisuje się także właściwości odżywcze, energetyczne, bakteriobójcze, grzybobójcze i odpornościowe. Pokrowiec tej tkaniny można prać w temperaturze do 40°C.



### INTENSE

Właściwości antystatyczne. W skład tkaniny wchodzić ultracienkie, wielowłokowe nici włókna węglowego. W każdym włóknie zawarty jest potrójny rdzeń o właściwościach przewodzących, owinięty osłoną nylonową. Włókno węglowe „wyłapuje” elektrony w otaczającym materac materiale i uwalnia je już przy najniższym napięciu (od 4000 V), umożliwiając nam głębszy i bardziej relaksujący sen. Konstrukcja zawartych włókien zapobiega także gromadzeniu się kurzu. Pokrowiec można prać w temperaturze do 40°C.



### TENCEL

Delikatność natury. Wysokiej jakości dzianina składająca się z włókien celulozowych pozyskiwanych z drewna, całkowicie ulegających biodegradacji. W dotyku jest delikatna jak jedwab a zarazem bardzo mocna. Nie podrażnia nawet najbardziej delikatnej skóry, gwarantuje naturalne chłodzenie, hamuje rozwój bakterii. W pochłanianiu wilgoci jest 50% skuteczniejsza od bawełny, szybko ją absorbując i uwalniając jej nadmiar do otoczenia. Działanie Tencel jest odporne na zanieczyszczenia, można ją prać w temperaturze do 40°C.

## POKROWCE



### SILVER PROTECT

Naturalna srebrna ochrona. Tkanina Silver Protect blokuje dostęp oraz zmniejsza rozwój szkodliwych pasożytów i bakterii na powierzchni materaca. Wysokiej jakości srebrna powłoka włókien tkaniny Silver Protect posiada właściwości antybakteryjne. Dzięki tym właściwościom już po upływie 2 godzin zmniejsza się ilość szkodliwych dla zdrowia drobnoustrojów na materacu o 95%. Tkanina Silver Protect zapewni – szczególnie osobom cierpiącym na alergię – spokojny sen i pełen relaks w nocy. Antybakteryjne działanie srebrnej powłoki zostało przebadane i potwierdzone przez niezależną placówkę badawczą „Hohensteiner Institute”. Tkanina Silver Protect oprócz hamującego działania na namnażanie drobnoustrojów oraz właściwości antybakteryjne chroni także pokrowiec materaca przed powstawaniem nieprzyjemnych zapachów. Pokrowiec można prać w temperaturze 40°C.




### COOLPLUS

Szybkie odparowanie wilgoci z powierzchni materaca. Wilgoć rozprzestrzenia się drogą kropelkową, dlatego opracowano specjalny splót włókien, które bardzo szybko transportują wilgoć na powierzchnię tkaniny, następnie krople wilgoci są rozpraszane na bardzo dużej powierzchni, dzięki czemu bardzo szybko zostaje ona odparowana z powierzchni tkaniny, a nasza skóra pozostaje bardziej sucha i chłodna, tkanina nie przylega do ciała. Pokrowiec można prać w temperaturze do 40°C.



### PUROTEX

Aktywne probiotyki tego pokrowca zmniejszają ilość alergenów roztoczy kurzu domowego o 89,3% w dwa tygodnie od zastosowania i tworzą dzięki temu świeże i czyste środowisko do spania. Tkaniny impregnowane Purotex używają mikrokapsułek zawierających probiotyki. Probiotyki są w 100% naturalnym lekarstwem na alergizujące substancje zaburzające sen. Dzięki tarcu - między ciałem a materacem lub poduszką - mikrokapsułki pękają i zaczynają się rozmnażać. Probiotyki absorbują wilgoć i zaczynają czyścić alergeny. Pokrowiec można prać w temperaturze do 40°C.



### NANOTEX

Pokrowiec do prania z aplikacją NANOTEX zapewnia hydrofobowe, odpychające brud i wilgoć właściwości. Dzięki temu pozostaje czysty o wiele dłużej. Pokrowiec nadaje się do prania w temperaturze do 40°C.




Porównanie rodzajów materacy

| LATEKSOWE                                                 | KIESZENIOWE                                               | POLIURETANOWE                                             | TERMOELASTYCZNE                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Surowiec min.20% naturalnego pochodzenia                  | Zależnie od budowy                                        | Produkty ropopochodne                                     | Produkty ropopochodne                                               |
| Bez wpływu na efekt cieplarniany                          | Możliwe źródło efektu cieplarnianego                      | Możliwe źródło efektu cieplarnianego                      | Możliwe źródło efektu cieplarnianego                                |
| Wysokie współczynniki komfortu: 3-5                       | Zależnie od budowy, najlepsze Multipocket                 | Współczynnik komfortu ok.2,5                              | Współczynniki komfortu ok.2,7-3                                     |
| Miękkie w dotyku ale solidnie podpierające                | Zależnie od budowy, najlepsze Multipocket                 | Miękkie z gorszym podparciem lub zbyt twarde              | Miękkie powierzchniowo                                              |
| Duża doza sprężystości punktowej                          | Duża sprężystość powierzchniowa                           | Średnia lub niska sprężystość                             | Brak sprężystości                                                   |
| Ułatwiają zmianę pozycji spania                           | Ułatwiają zmianę pozycji spania                           | Zmiana pozycji spania możliwa                             | Wrażenie zapadania się w materacu                                   |
| Struktura otwartokomórkowa i oddychająca                  | Dobrze oddychające                                        | Słabo oddychające                                         | Słabo oddychające                                                   |
| Dobra wentylacja i odprowadzanie wilgoci                  | Dobra wentylacja i odprowadzanie wilgoci                  | Słaba wentylacja i utrudnione odprowadzanie wilgoci       | Słaba wentylacja i utrudnione odprowadzanie wilgoci                 |
| Nie reagują na zmianę temperatury - nie odczujemy różnicy | Nie reagują na zmianę temperatury - nie odczujemy różnicy | Nie reagują na zmianę temperatury - nie odczujemy różnicy | Reagują na zmianę temperatury: zimno - twardnieją; ciepło - mięknią |
| Długowieczne i trwałe                                     | Zależnie od budowy                                        | Trwałość zależy od gęstości i jakości                     | Trwałość zależy od gęstości i jakości                               |
| Wysoka higiena snu                                        | Dobra higiena snu                                         | Obniżona higiena snu                                      | Obniżona higiena snu                                                |
| Brak nadmiernych ucisków                                  | Zależnie od budowy                                        | Mogą powodować nadmierne uciski                           | Obniżają poziom ucisków                                             |

Jak wybrać odpowiednią twardość materaca?

| Waga<br>ciała<br>Wzrost | <50    | 50-60          | 61-70          | 71-80          | 81-90          | 91-100         | >100   |
|-------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| <1m 50                  | Miękki | Średnio-twardy | Średnio-twardy | Twardy         | Twardy         | Twardy         |        |
| 1m50 - 1m60             | Miękki | Średnio-twardy | Średnio-twardy | Twardy         | Twardy         | Twardy         | Twardy |
| 1m61 - 1m70             | Miękki | Miękki         | Średnio-twardy | Średnio-twardy | Średnio-twardy | Średnio-twardy | Twardy |
| 1m71 - 1m80             | Miękki | Miękki         | Miękki         | Średnio-twardy | Średnio-twardy | Średnio-twardy | Twardy |
| 1m81 - 1m90             |        | Miękki         | Miękki         | Miękki         | Średnio-twardy | Średnio-twardy | Twardy |
| 1m91 - 2m00             |        | Miękki         | Miękki         | Miękki         | Średnio-twardy | Średnio-twardy | Twardy |
| >2m00                   |        |                | Miękki         | Miękki         | Miękki         | Średnio-twardy | Twardy |






Materace  
**TERMOELASTYCZNE**



# Materac DEBEST



## CHARAKTERYSTYKA:


- 1 gęstość pianki wysokoelastycznej 37-42 kg
- 2 nowoczesna hybrydowa pianka FLO zapewniająca maksymalny komfort powierzchniowy
- 3 przepikowany jednostronnie 2 cm pianki visco
- 4 zaawansowany technologicznie pokrowiec THERMIC o właściwościach chłodzących
- 5 pokrowiec rozpinany
- 6 wysokość ok. 25 cm

## POZOSTAŁE INFORMACJE:

- W tym materacu dla wygody użytkownika zastosowaliśmy najnowocześniejszą tkaninę i piankę dotychczas nieużywaną na naszym rynku.
- Dzianina Thermic dzięki zastosowanym mikrokapsułkom obniża temperaturę na powierzchni materaca o 3-4°C co jest wyczuwalne już przy dotknięciu ręką, pianka visco wszyta w pokrowiec oraz superkomfortowa pianka FLO zapewniają komfort ułożenia i dopasowania się materaca do naszego ciała, podstawa materaca wykonana z dwóch typów pianek wysokoelastycznych ząbujących się ze sobą gwarantuje odpowiednie podparcie i stopniowanie twardości, jest to materac średniej twardości.
- Materac jednostronny.
- Zalecane stelaże KOMFORT EL, KF, NV, STANDARD EL, KF, NV, MOBIL T5, NORMAL NV, NORMAL SM.

# Materace TERMOELASTYCZNE

# Materac IMPRESJA/IMPRESJA PLUS



## CHARAKTERYSTYKA:


- 1 gęstość pianki termoelastycznej 45 kg/m³
- 2 pokrowiec do prania według dostępnych wersji tylko dla materaca IMPRESJA
- 3 gęstość pianki wysokoelastycznej 42 kg/m³
- 4 zamek rozdzielczy na 4 strony
- 5 wentylująca siatka 3D
- 6 wysokość materaca w pokrowcu ok. 22-23 cm

## POZOSTAŁE INFORMACJE:

- Wygoda, komfort, odprężenie, regeneracja – ten materac powinien zapewnić Ci właściwe ułożenie podczas snu. Przeprowadzone testy uciskowe potwierdzają unikalne właściwości tego materaca, profilowanie pianki termoelastycznej oraz siatka wentylująca zapewniają dobre odprowadzenie ciepła. Profilowana 7-strefowa pianka wysokoelastyczna o dużej gęstości zapewni dopasowanie materaca do naszego ciała na długi czas. Wersja IMPRESJA PLUS w wierzchniej części pokrowca posiada dodatkowy wkład z pianki termoelastycznej o grubości 2 cm, krawędzie materaca wykończone są estetyczną lamówką.
- Twardość materaca H2/H3.
- Pokrowce dostępne wg aktualnej kolekcji.
- Materac jednostronny.
- Wymagane stelaże elastyczne np.: KOMFORT EL, KF, NV, STANDARD EL, KF, NV, NORMAL NV, NORMAL SM, MOBIL T5.



## Materac VITAPUR TERMO



### CHARAKTERYSTYKA:


- 1 gęstość pianki termoelastycznej 45 kg/m<sup>3</sup>
- 2 pokrowiec do prania według dostępnych wersji
- 3 gęstość pianki wysokoelastycznej 42 kg/m<sup>3</sup>
- 4 zamek rozdzielczy na 4 strony
- 5 wentylująca siatka 3D
- 6 wysokość materaca w pokrowcu ok. 24 cm

### POZOSTAŁE INFORMACJE:

- Wysoki materac będący połączeniem pianki termoelastycznej zapewniającej komfort i odprężenie dla naszych mięśni, a równocześnie solidna, 7-strefowa, sztywna pianka wysokoelastyczna nie powodująca typowego zapadania się w materacu termoelastycznym, idealny dla osób lubiących twardszy materac z powierzchniowym efektem komfortu.
- Twardość materaca H4.
- Pokrowce dostępne z aktualnej kolekcji pikowane włókniną z możliwością prania.
- Materac jednostronny.
- Wymagane stelaże elastyczne np.: KOMFORT KF, NV, STANDARD KF, NV, NORMAL NV, NORMAL SM.

## Materace TERMOELASTYCZNE

## Materac TERMIKA / TERMIKA PLUS



### CHARAKTERYSTYKA:


- 1 gęstość pianki termoelastycznej 45 kg/m<sup>3</sup>
- 2 pokrowiec do prania według dostępnych wersji
- 3 gęstość pianki wysokoelastycznej 37 kg/m<sup>3</sup>
- 4 zamek rozdzielczy na 4 strony
- 5 wentylująca siatka 3D
- 6 wysokość materaca w pokrowcu ok. 22-23 cm

### POZOSTAŁE INFORMACJE:

- Wygoda, komfort, regeneracja, pianka termoelastyczna zapewnia komfort i odprężenie dla naszych mięśni. Klasyczna bezstrefowa konstrukcja jest idealnym rozwiązaniem dla osób kręcących się na łóżku podczas snu. Siatka wentylująca zapewnia dobre odprowadzenie ciepła. W wersji TERMIKA PLUS pokrowiec jednostronnie jest przepikowany 2 cm pianką termoelastyczną.
- Twardość materaca H2/H3.
- Pokrowce dostępne wg aktualnej kolekcji.
- Materac jednostronny.
- Wymagane stelaże elastyczne np.: KOMFORT KF, NV, STANDARD KF, NV, NORMAL NV, NORMAL SM, MOBIL T5.
- Materace należy dobierać budową stosownie do wagi, jaka na nich spocznie. Maksymalne obciążenie dla tego produktu wynosi 110 kg/osobę.




Materace  
**WYSOKOELASTYCZNE**





## Materac FLO



### CHARAKTERYSTYKA:


- 1 superkomfortowa pianka FLO
- 2 perforowany lateks
- 3 profilowana 7-strefowa pianka wysokoelastyczna
- 4 nowoczesny pokrowiec hydrofobowy NANOTEX
- 5 pokrowiec rozpinany
- 6 wentylująca siatka 3D
- 7 wysokość materaca ok. 25 cm

### POZOSTAŁE INFORMACJE:

- Nie każdy lubi spać na twardym materacu, tak więc jeżeli śpisz na boku lub na plecach najważniejszy jest dla Ciebie bezciskowy komfort - to ten produkt jest dla Ciebie. Wierzchnia warstwa komfortowej pianki FLO zapewnia miły kontakt z powierzchnią materaca, materac FLO powoli nas otula i w przeciwieństwie do pianki visco nie reaguje z opóźnieniem na nasze ruchy i nie jest podatna na zmiany temperatury otoczenia. Dodatkową sprężystość materaca zapewnia warstwa perforowanego lateksu o zawartości lateksu naturalnego minimum 20% oraz profilowany 7-strefowy wkład z pianki wysokoelastycznej.
- Pokrowiec materaca wykonany jest z dzianiny NANOTEX, która ma właściwości hydrofobowe, jest zdejmowany z możliwością prania w temp do 40°C.
- Wymagane stelaże elastyczne np.: KOMFORT EL, KF, NV, STANDARD EL, KF, NV, NORMAL NV, NORMAL SM, MOBIL T5.
- Materac jest jednostronny.
- Materace należy dobierać budową stosownie do wagi, jaka na nich spocznie. Maksymalne obciążenie dla tego produktu wynosi 110 kg/osobę.

## Materace WYSOKOELASTYCZNE

## Materac BRIZEE




### CHARAKTERYSTYKA:

- 1 gęstość pianki wysokoelastycznej 37 kg/m<sup>3</sup>
- 2 gęstość lateksu 65 kg/m<sup>3</sup> OXYGEL PULS
- 3 pokrowiec niepielowany do prania COOLPLUS
- 4 wysokość materaca w pokrowcu ok. 21 cm

### POZOSTAŁE INFORMACJE:

- Nowoczesny, wygodny, komfortowy, odprężenie, regeneracja – ten materac powinien zapewnić Ci właściwe ułożenie podczas snu. Sprężysty, nowoczesna 4 cm płyta wykonana z lateksu najnowszej generacji OXYGEL PULS, zapewnia delikatny chłód, zdrowy mikroklimat. Naturalna elastyczność oraz właściwa wentylacja bez potrzeby perforacji lateksu, posiada naturalne właściwości antygrzybiczne. Dolna część materaca to profilowana 7-strefowa pianka wysokoelastyczna o dużej gęstości.
- Idealne rozwiązanie dla osób lubiących delikatny chłód we własnym łóżku.
- Twardość materaca H3.
- Wymagane stelaże elastyczne np.: KOMFORT EL, KF, NV, STANDARD EL, KF, NV, NORMAL NV, NORMAL SM, MOBIL T5.
- Materac jednostronny.
- Uchwyty do przekładania materaca.
- Materace należy dobierać budową stosownie do wagi, jaka na nich spocznie. Maksymalne obciążenie dla tego produktu wynosi 110 kg/osobę.

# Materac BALANS



## CHARAKTERYSTYKA:


- 1 gęstość pianki wysokoelastycznej 37 kg/m<sup>3</sup>
- 2 gęstość lateksu 65 kg/m<sup>3</sup> PULS
- 3 pokrowiec do prania według dostępnej kolekcji
- 4 zamek rozdzielczy na 4 strony
- 5 wentylująca siatka 3D
- 6 wysokość materaca w pokrowcu ok. 23 cm

## POZOSTAŁE INFORMACJE:

- Nowoczesny, wygodny, komfortowy, odprężenie i regeneracja - ten materac powinien zapewnić Ci właściwe ułożenie podczas snu. Sprężysta, nowoczesna 6 cm płyta wykonana z lateksu najnowszej generacji PULS, zapewnia odpowiednie podparcie oraz właściwą wentylację bez potrzeby perforacji lateksu. Dolna część materaca to profilowana 7-strefowa pianka wysokoelastyczna o dużej gęstości a także o 2 różnych twardościach, oba elementy nie są połączone na stałe, dzięki temu samodzielnie możemy zmienić twardość materaca.
- Materac w dwóch twardościach.
- Twardość materaca H2/H3.
- Wymagane stelaże elastyczne np.: KOMFORT EL, KF, NV, STANDARD EL, KF, NV, NORMAL NV, NORMAL SM, MOBIL T5.
- Uchwyty do przekładania materaca.
- Materace należy dobierać budową stosownie do wagi, jaka na nich spocznie. Maksymalne obciążenie dla tego produktu wynosi 110 kg/osobę.

# Materace WYSOKOELASTYCZNE

# Materac SOFTPUR



## CHARAKTERYSTYKA:


- 1 gęstość pianki wysokoelastycznej 50 kg/m<sup>3</sup>
- 2 pokrowiec do prania według aktualnej kolekcji
- 3 wentylująca siatka 3D
- 4 zamek rozdzielczy na 4 strony
- 5 wysokość materaca w pokrowcu ok. 21 cm

## POZOSTAŁE INFORMACJE:

- Nowoczesny, 7-strefowy, cięty konturowo, wygodny, elastyczny, 18 cm blok wykonany z pianki wysokoelastycznej o ciężarze właściwym 50 kg/m<sup>3</sup> gwarantuje wysoką jakość i wysoki komfort.
- Twardość materaca H2.
- Wymagane stelaże elastyczne np.: KOMFORT EL, KF, NV, STANDARD EL, KF, NV, NORMAL NV, NORMAL SM, MOBIL T5.
- Uchwyty do przekładania materaca.
- Materac dwustronny.



## Materac VITAPUR



### CHARAKTERYSTYKA:


- 1 gęstość pianki wysokoelastycznej 42 kg/m<sup>3</sup>
- 2 pokrowiec do prania według aktualnej kolekcji
- 3 zamek rozdzielczy na 4 strony
- 4 wentylująca siatka 3D
- 5 wysokość materaca w pokrowcu ok. 21 cm

### POZOSTAŁE INFORMACJE:

- Nowoczesny, 7-strefowy, cięty konturowo, o dużej twardości. Elastyczny, 18 cm blok wykonany z pianki wysokoelastycznej o ciężarze właściwym 42 kg/m<sup>3</sup> gwarantuje wysoką jakość i wysoki komfort.
- Twardość materaca H4.
- Wymagane stelaże elastyczne np.: KOMFORT EL, KF, NV, STANDARD EL, KF, NV, NORMAL NV, NORMAL SM, MOBIL T5
- Materac dwustronny.
- Uchwyty do przekładania materaca.

## Materace WYSOKOELASTYCZNE

## Materac FORMULA



### CHARAKTERYSTYKA:

- 1 gęstość pianki wysokoelastycznej 37 kg/m<sup>3</sup>
- 2 pokrowiec do prania według dostępnych wersji
- 3 zamek rozdzielczy na 4 strony
- 4 wentylująca siatka 3D
- 5 wysokość materaca w pokrowcu ok. 18 cm

### POZOSTAŁE INFORMACJE:

- Nowoczesny, 7-strefowy, cięty konturowo, o dużej twardości, elastyczny, 16 cm, blok wykonany z pianki wysokoelastycznej o ciężarze właściwym 40 kg/m<sup>3</sup> gwarantuje wysoką jakość i wysoki komfort.
- Pokrowce dostępne z aktualnej kolekcji pikowane włókniną 400 g/m<sup>2</sup>.
- Twardość materaca H2/H3.
- Wymagane stelaże elastyczne np.: KOMFORT EL, KF, NV, STANDARD EL, KF, NV, NORMAL NV, NORMAL SM, MOBIL T5.
- Materac dwustronny o różnych twardościach.
- Uchwyty do przekładania materaca.
- Materace należy dobierać budową stosownie do wagi, jaka na nich spocznie. Maksymalne obciążenie dla tego produktu wynosi 110 kg/osobę.

Materace  
**LATEKSOWE**





## Materac MEGAL



### Materace LATEKSOWE



#### CHARAKTERYSTYKA:

- 1 gęstość lateksu 70 kg/m<sup>3</sup>
- 2 pokrowiec do prania według aktualnej kolekcji
- 3 zamek rozdzielczy na 4 strony
- 4 wentylująca siatka 3D
- 5 wysokość materaca w pokrowcu ok. 21 cm


#### POZOSTAŁE INFORMACJE:

- Najwyższej jakości materac lateksowy o zawartości naturalnego lateksu 20%, materac o właściwościach ortopedycznych, idealne podparcie, regeneracja podczas snu, najwyższa gęstość lateksu 70 kg/m<sup>3</sup>, 7 stref.
- Twardość materaca H3.
- Wymagane stelaże elastyczne np.: KOMFORT EL, KF, NV, STANDARD EL, KF, NV, NORMAL NV, NORMAL SM, MOBIL T5.
- Materac dwustronny.
- Uchwyty do przekładania materaca.

## Materac SILHOUETTE



### Materace LATEKSOWE



#### CHARAKTERYSTYKA:

- gęstość lateksu 68 kg/m<sup>3</sup>
- pokrowiec do prania według dostępnych wersji
- zamek rozdzielczy na 4 strony
- wentylująca siatka 3D
- wysokość materaca w pokrowcu ok. 19cm

#### POZOSTAŁE INFORMACJE:


- Nowoczesny design, komfortowy, przewiewny, elastyczny, taki jest materac SILHOUETTE, o zawartości naturalnego lateksu 20%, materac o właściwościach ortopedycznych, idealne podparcie, regeneracja podczas snu, najwyższa gęstość lateksu 68 kg/m<sup>3</sup>, 7 stref.
- Twardość materaca: średniotwardy.
- Wymagane stelaże elastyczne np.: KOMFORT EL, KF, NV, STANDARD EL, KF, NV, NORMAL NV, NORMAL SM, MOBIL T5.
- Materac dwustronny.
- Uchwyty do przekładania materaca.

Materace  
**KIESZENIOWE**





## Materac PICASSO GEL materac hybrydowy



### CHARAKTERYSTYKA:


- 1 7-strefowe sprężyny kieszeniowe Multipocket 1000S
- 2 wkład sprężynowy obłożony płytami z pianki poliuretanowej
- 3 warstwa profilowanej pianki wysokoelastycznej
- 4 warstwa pianki visco + warstwa pianki visco ze strefami chłodzącego żelu
- 5 pokrowiec Silver + odpinany górny topper materaca
- 6 wysokość materaca ok. 33 cm

### POZOSTAŁE INFORMACJE:

- Materac Picasso Gel to idealny wybór do łóżka kontynentalnego, jego wysokość sprawia, że nie mamy problemów z codziennym wstawaniem ze zbyt niskiego łóżka. Zastosowanie kilku typów materacy w jednym produkcie pozwala połączyć w sobie ich wszystkie dobre cechy.
- Materac sprężynowy zapewnia odpowiednią wentylację i sprężystość, profilowana pianka wysokoelastyczna odprowadzenie ciepła i podparcie dla komfortowej pianki visco, a pianka visco odprężenie i zmniejszenie ucisków; warstwa pianki visco z żelami chłodzącymi powoduje obniżenie temperatury spania latem, odpinany górny toper pozwoli nam szybciej nagrzać nasz materac w chłodniejsze dni, antybakteryjna dzianina zapewni nam zdrowszy sen.
- Materac o twardości średniej.
- Materac jednostronny.
- Zalecane stelaże KOMFORT NV, STANDARD NV, NORMAL NV, NORMAL SM.
- Materace należy dobierać budową stosownie do wagi, jaka na nich spocznie. Maksymalne obciążenie dla tego produktu wynosi 110 kg/osobę.

## Materace KIESZENIOWE

## Materac SUPERKOMFORT MULTI




### CHARAKTERYSTYKA:

- 1 7-strefowe sprężyny kieszeniowe Multipocket 1000S
- 2 gęstość lateksu PULS 65 kg/m<sup>3</sup>
- 3 pokrowiec do prania według aktualnej kolekcji
- 4 zamek rozdzielczy na 4 strony
- 5 wentylująca siatka 3D
- 6 wysokość materaca w pokrowcu ok. 26 cm

### POZOSTAŁE INFORMACJE:

- Dzięki połączeniu sprężyn kieszonek typu 1000S (500 sprężyn na 1m<sup>2</sup>), 7-strefowych oraz nowoczesnego, elastycznego, przewiewnego lateksu o grubości 6 cm PULS uzyskaliśmy komfortowy, ekskluzywny, bardzo wygodny materac o wysokości ok. 26 cm, materac jest bardzo elastyczny, prawie pływający, o minimalnym ucisku na nasze ciało.
- Twardość materaca H2.
- Wymagane stelaże elastyczne np.: KOMFORT NV, STANDARD NV, NORMAL NV, NORMAL SM.
- Materac dwustronny.
- Uchwyty do przekładania materaca.

# Materac IMPERIAL



**CHARAKTERYSTYKA:**


- 1 7-strefowe sprężyny kieszeniowe Multipocket 1000S
- 2 gęstość lateksu 65 kg/m<sup>3</sup>
- 3 pokrowiec do prania według aktualnej kolekcji lub wersja lato/zima
- 4 zamek rozdzielczy na 4 strony
- 5 wentylująca siatka 3D
- 6 wysokość materaca w pokrowcu ok. 22 cm

**POZOSTAŁE INFORMACJE:**

- Klasyka, materac doceniany przez klientów od wielu lat, dzięki połączeniu sprężyn kieszonkowych typu 1000S (500 sprężyn na 1m<sup>2</sup>), 7-strefowych oraz nowoczesnego, elastycznego, przewiewnego lateksu o grubości 3 cm uzyskaliśmy komfortowy, bardzo wygodny i elastyczny materac, o minimalnym ucisku na nasze ciało.
- Twardość materaca H3.
- Wymagane stelaże elastyczne np.: KOMFORT NV, STANDARD NV, NORMAL NV, NORMAL SM.
- Materac dwustronny.
- Uchwyty do przekładania materaca.

Materace KIESZENIOWE

# Materac MULTIFRESCHE



**CHARAKTERYSTYKA:**

- 1 7-strefowe sprężyny kieszeniowe Multipocket 1000S
- 2 gęstość pianki HR 40 kg/m<sup>3</sup>
- 3 pokrowiec do prania FRESCHÉ o właściwościach antyalergiczných i przeciwegrybiczych pikowany włóknią 200 g/m<sup>2</sup>
- 4 zamek rozdzielczy na 4 strony
- 5 wentylująca siatka 3D
- 6 wysokość materaca w pokrowcu ok. 23 cm


**POZOSTAŁE INFORMACJE:**

- Nowoczesność, dzięki połączeniu sprężyn kieszonkowych typu 1000S (500 sprężyn na 1m<sup>2</sup>), 7 stref oraz nowoczesnej antybakteryjnej pianki wysokoelastycznej, uzyskaliśmy komfortowy, bardzo wygodny materac o wysokości ok. 23 cm, materac jest bardzo elastyczny i wygodny o minimalnym ucisku na nasze ciało, alternatywa dla osób nie tolerujących lateksu.
- Twardość materaca H3.
- Wymagane stelaże elastyczne np.: KOMFORT NV, STANDARD NV, NORMAL NV, NORMAL SM.
- Materac dwustronny.
- Uchwyty do przekładania materaca.

Materace KIESZENIOWE



# Materac MULTIWELLTOP



## CHARAKTERYSTYKA:


- 1 7-strefowe sprężyny kieszeniowe Multipocket 1000S
- 2 gęstość pianki HR 37 kg/m<sup>3</sup>
- 3 pokrowiec do prania według aktualnej kolekcji
- 4 zamek rozdzielczy na 4 strony
- 5 wentylująca siatka 3D
- 6 wysokość materaca w pokrowcu ok. 24 cm

## POZOSTAŁE INFORMACJE:

- Ponieważ sprężyn kieszeniowych 7-strefowych typu 1000S nie powinno się łączyć ze zwykłą pianką poliuretanową, a przynajmniej z pianką wysokoelastyczną – w naszym modelu takie sprężyny połączyliśmy z profilowaną pianką wysokoelastyczną o gęstości 37 kg/m<sup>3</sup>, dlatego nasz materac jest komfortowy, wygodny i odpowiednio podpira, wyższy poziom materacy kieszonkowych, alternatywa dla osób nie tolerujących lateksu.
- Twardość materaca H3.
- Wymagane stelaże elastyczne np.: KOMFORT NV, STANDARD NV, NORMAL NV, NORMAL SM.
- Materac dwustronny.
- Uchwyty do przekładania materaca.
- Materace należy dobierać budową stosownie do wagi, jaka na nich spocznie. Maksymalne obciążenie dla tego produktu wynosi 110 kg/osobę.

# Materace KIESZENIOWE

# Materac DIVINO




## CHARAKTERYSTYKA:

- 1 1-strefowe sprężyny kieszeniowe Active Zone
- 2 gęstość lateksu 65 kg/m<sup>3</sup>
- 3 pokrowce do prania według aktualnych kolekcji lub wersja lato/zima
- 4 zamek rozdzielczy na 4 strony w wersjach pokrowców do prania
- 5 wentylująca siatka 3D w wersjach pokrowców do prania (nie dotyczy pokrowca jersey oraz wersji lato/zima)
- 6 wysokość materaca w pokrowcu ok. 21 cm

## POZOSTAŁE INFORMACJE:

- Nowoczesne sprężyny kieszonkowe typu ACTIVE ZONE zapewniają bardzo dobre podparcie, w połączeniu z 3 cm płytami lateksu oferują Ci wygodny, elastyczny, higieniczny materac sprężynowy o właściwościach ortopedycznych.
- Twardość materaca H3.
- Wymagane stelaże elastyczne np.: KOMFORT NV, STANDARD NV, NORMAL NV, NORMAL SM.
- Materac dwustronny.
- Uchwyty do przekładania materaca.

# Materac GOLD STAR



## CHARAKTERYSTYKA:


- 1 1-strefowe sprężyny kieszeniowe Active Zone
- 2 igłowana mata kokosowa
- 3 gęstość lateksu 65 kg/m<sup>3</sup>
- 4 pokrowiec do prania według aktualnej kolekcji
- 5 zamek rozdzielczy na 4 strony
- 6 wentylująca siatka 3D
- 7 wysokość materaca w pokrowcu ok. 23-24 cm

## POZOSTAŁE INFORMACJE:

- Nowoczesne sprężyny kieszonekowe typu ACTIVE ZONE, przekładka filcowa, igłowana mata kokosowa zapewniają bardzo dobre podparcie, w połączeniu z 3 cm płytami lateksu oferują Ci wygodny, higieniczny materac sprężynowy o właściwościach ortopedycznych, w luksusowym pokrowcu.
- Twardość materaca H3.
- Wymagane stelaże elastyczne np.: KOMFORT NV, STANDARD NV, NORMAL NV, NORMAL SM.
- Materac dwustronny.
- Uchwyty do przekładania materaca.

## Materace KIESZENIOWE

# Materac VITA STAR



## CHARAKTERYSTYKA:

- 1 1-strefowe sprężyny kieszeniowe Active Zone
- 2 gęstość pianki wysokoelastycznej 37 kg/m<sup>3</sup>
- 3 igłowana mata kokosowa
- 4 pokrowiec do prania według aktualnej kolekcji
- 5 zamek rozdzielczy na 4 strony
- 6 wysokość materaca w pokrowcu ok. 23 cm

## POZOSTAŁE INFORMACJE:

- Nowoczesne sprężyny kieszonekowe typu ACTIVE ZONE, przekładka filcowa, igłowana mata kokosowa zapewniają bardzo dobre podparcie, w połączeniu z 4 cm płytami profilowanej, masującej pianki wysokoelastycznej oferują Ci dość twardy, higieniczny materac sprężynowy o właściwościach ortopedycznych.
- Twardość materaca H4.
- Wymagane stelaże elastyczne np.: KOMFORT NV, STANDARD NV, NORMAL NV, NORMAL SM.
- Materac dwustronny.
- Uchwyty do przekładania materaca.




## Materac STAR

## Materace KIESZENIOWE

## Materac ORTOPEDICO 7STREF MEMORY

## Materace KIESZENIOWE




### CHARAKTERYSTYKA:

- 1 1-strefowe sprężyny kieszeniowe Active Zone
- 2 elastyczna pianka PU
- 3 igłowana mata kokosowa
- 4 pokrowce do prania według aktualnych kolekcji lub wersja lato/zima
- 5 zamek rozdzielczy na 4 strony w wersjach pokrowców do prania
- 6 wentylująca siatka 3D w wersjach pokrowców do prania (nie dotyczy pokrowca jersey oraz wersji lato/zima)
- 7 wysokość materaca w pokrowcu ok. 21 cm

### POZOSTAŁE INFORMACJE:

- Klasyka, materac użytkowany przez wielu klientów, w wielu dobrych hotelach i klinikach ortopedycznych – nowoczesne sprężyny kieszonkowe typu ACTIVE ZONE, przekładka filcowa, igłowana mata kokosowa zapewniają bardzo dobre podparcie, w połączeniu z 2 cm płytami pianki poliuretanowej oferują Ci twardy, sprężysty, higieniczny materac o właściwościach ortopedycznych, w luksusowym pokrowcu.
- Twardość materaca H4.
- Wymagane stelaże elastyczne np.: KOMFORT NV, STANDARD NV, NORMAL NV, NORMAL SM.
- Materac dwustronny.
- Uchwyty do przekładania materaca.




### CHARAKTERYSTYKA:

- 1 7-strefowe sprężyny kieszeniowe
- 2 elastyczna pianka PU
- 3 pianka Visco
- 4 pokrowiec do prania według aktualnych kolekcji
- 5 zamek rozdzielczy na 4 strony
- 6 wentylująca siatka 3D
- 7 wysokość materaca w pokrowcu ok. 25 cm

### POZOSTAŁE INFORMACJE:

- 7-strefowa formatka kieszonkowa zapewnia bardzo dobre podparcie, w połączeniu z 3,5 cm płytą z pianki poliuretanowej oraz 4 cm płytami z pianki Visco oferuje Ci wysoki, komfortowy, wygodny, elastyczny, higieniczny materac sprężynowy: materac polecany dla osób o średniej lub większej wadze, dla których komfort oznacza lekkie zapadanie się ciała.
- Twardość materaca H3.
- Wymagane stelaże elastyczne np.: KOMFORT NV, STANDARD NV, NORMAL NV, NORMAL SM.
- Materac dwustronny.
- Uchwyty do przekładania materaca.
- Materace należy dobierać budową stosownie do wagi, jaka na nich spocznie. Maksymalne obciążenie dla tego produktu wynosi 110 kg/osobę.

## Materac ORTOPEDICO 7 STREF



### CHARAKTERYSTYKA:


- 1 7-strefowe sprężyny kieszeniowe
- 2 elastyczna pianka PU
- 3 pokrowiec do prania według aktualnej kolekcji lub wersja lato/zima
- 4 zamek rozdzielnicy na 4 strony w wersjach pokrowców do prania
- 5 wentylująca siatka 3D w wersjach pokrowców do prania (nie dotyczy pokrowca jersey oraz wersji lato/zima)
- 6 wysokość materaca w pokrowcu ok. 21 cm

### POZOSTAŁE INFORMACJE:

- 7-strefowa formatka kieszonkowa zapewnia bardzo dobre podparcie, wysoka elastyczność punktowa w połączeniu z 3,5 cm płytami z pianki poliuretanowej oferują Ci wysoki komfort, wygodę za bardzo rozsądną kwotę. Materac polecany dla osób o średniej lub większej wadze.
- Twardość materaca H3.
- Wymagane stelaże elastyczne np.: KOMFORT NV, STANDARD NV, NORMAL NV, NORMAL SM.
- Materac dwustronny.
- Uchwyty do przekładania materaca.
- Materace należy dobierać budową stosownie do wagi, jaka na nich spocznie. Maksymalne obciążenie dla tego produktu wynosi 110 kg/osobę.

## Materace KIESZENIOWE

## Materac ORTOPEDICO LUX



### CHARAKTERYSTYKA:


- 1 1-strefowe sprężyny kieszeniowe Active Zone
- 2 elastyczna pianka PU
- 3 pokrowiec do prania według aktualnej kolekcji lub wersja lato/zima
- 4 zamek rozdzielnicy na 4 strony w wersjach pokrowców do prania
- 5 wentylująca siatka 3D w wersjach pokrowców do prania (nie dotyczy pokrowca jersey oraz wersji lato/zima)
- 6 wysokość materaca w pokrowcu ok. 21 cm

### POZOSTAŁE INFORMACJE:

- 1-strefowa formatka kieszonkowa zapewnia bardzo dobre podparcie, w połączeniu z 3,5 cm płytami z pianki poliuretanowej oferuje Ci wysoki, komfortowy, wygodny, elastyczny, higieniczny materac sprężynowy: materac polecany dla osób o średniej lub większej wadze.
- Twardość materaca H4.
- Wymagane stelaże elastyczne np.: KOMFORT NV, STANDARD NV, NORMAL NV, NORMAL SM.
- Materac dwustronny.
- Uchwyty do przekładania materaca.
- Materace należy dobierać budową stosownie do wagi, jaka na nich spocznie. Maksymalne obciążenie dla tego produktu wynosi 110 kg/osobę.



# Materac WELLTOP 7STREF



## CHARAKTERYSTYKA:


- 1 7-strefowe sprężyny kieszeniowe
- 2 profilowana masująca pianka wysokoelastyczna
- 3 pokrowiec do prania według aktualnej kolekcji
- 4 zamek rozdzielczy na 4 strony w wersjach pokrowców do prania
- 5 wentylująca siatka 3D
- 6 wysokość materaca w pokrowcu ok. 21 cm

## POZOSTAŁE INFORMACJE:

- 7-strefowa formatka kieszonkowa zapewnia bardzo dobre podparcie, wysoka elastyczność punktowa w połączeniu z 4 cm płytami z profilowanej pianki wysokoelastycznej oferuje Ci wysoki komfort, wygodę za bardzo rozsądną kwotę: materac polecany dla osób o średniej wadze ciała lubiących spać w każdej pozycji, dodatkowo wysokoelastyczna pianka profilowana zapewnia efekt mikromasażu.
- Twardość materaca H2.
- Wymagane stelaże elastyczne np.: KOMFORT NV, STANDARD NV, NORMAL NV, NORMAL SM.
- Materac dwustronny.
- Uchwyty do przekładania materaca.
- Materace należy dobierać budową stosownie do wagi, jaka na nich spocznie. Maksymalne obciążenie dla tego produktu wynosi 110 kg/osobę.

# Materace KIESZENIOWE

# Materac BAZYL




## CHARAKTERYSTYKA:

- 1 1-strefowe sprężyny kieszeniowe Active Zone
- 2 jednostronnie lateks gęstości 65 kg/m²
- 3 elastyczna pianka PU
- 4 pokrowiec do prania jersey
- 5 zamek rozdzielczy na 4 strony
- 6 wysokość materaca w pokrowcu ok. 20 cm

## POZOSTAŁE INFORMACJE:

- 1-strefowa formatka kieszonkowa ACTIVE ZONE zapewnia bardzo dobre podparcie, materac o dwóch twardościach, z jednej strony 3 cm płyta przewiewnego i elastycznego lateksu, z drugiej strony materac usztywniony 3,5 cm pianką poliuretanową, materac z serii ekonomicznej, polecany dla osób o średniej wadze ciała, niezdecydowanych co do twardości spania.
- Twardość materaca H3/H4.
- Wymagane stelaże elastyczne np.: KOMFORT NV, STANDARD NV, NORMAL NV, NORMAL SM.
- Materac dwustronny.
- Materace należy dobierać budową stosownie do wagi, jaka na nich spocznie. Maksymalne obciążenie dla tego produktu wynosi 110 kg/osobę.

## Materac FLO SPRING



### CHARAKTERYSTYKA:


- 1 7-strefowe sprężyny kieszonkowe
- 2 obustronnie pianka poliuretanowa
- 3 jednostronnie komfortową pianką FLO
- 4 pokrowiec zdejmowany
- 5 zamek rozdzielczy na 4 strony
- 6 wysokość materaca ok. 23 cm

### POZOSTAŁE INFORMACJE:

- Materac kieszonkowy o 2 twardościach: jedna strona bardziej komfortowa i miękka z pianką FLO, druga strona sztywniejsza z pianką poliuretanową, standardowy pokrowiec pikowany włókniną 200 g z możliwością prania w temp. do 40 °C.
- Materac z serii ekonomicznej dla niezdecydowanych co do twardości spania, polecamy użytkować stronę z pianką FLO.
- Zalecane stelaże KOMFORT NV, STANDARD NV, NORMAL NV, NORMAL SM.
- Materac dwustronny.
- Materace należy dobierać budową stosownie do wagi, jaka na nich spocznie. Maksymalne obciążenie dla tego produktu wynosi 110 kg/osobę.

## Materace KIESZENIOWE

## Materac LUNA



### CHARAKTERYSTYKA:

- 1 1-strefowe sprężyny kieszeniowe Active Zone
- 2 elastyczna pianka PU
- 3 pokrowce do prania według aktualnych kolekcji lub wersja lato/zima
- 4 zamek rozdzielczy na 4 strony w wersjach pokrowców do prania (nie dotyczy wersji lato/zima)
- 5 wysokość materaca w pokrowcu ok. 16-17 cm

### POZOSTAŁE INFORMACJE:


- Materac kieszeniowy z serii ekonomicznej. Dostępny do wyboru w wersji twardszej (1-strefowej) lub bardziej miękkiej (7-strefowej).
- Wymagane stelaże elastyczne np.: KOMFORT NV, STANDARD NV, NORMAL NV, NORMAL SM.
- Materac dwustronny.
- Materace należy dobierać budową stosownie do wagi, jaka na nich spocznie. Maksymalne obciążenie dla tego produktu wynosi 90 kg/osobę.



Materace  
**BONNELOWE**



# Materac KOKOS SOFT



### CHARAKTERYSTYKA:


- 1 sprężyny typu bonnell
- 2 elastyczna pianka PU
- 3 igłowana mata kokosowa
- 4 pokrowiec do prania według aktualnej kolekcji lub wersja lato/zima
- 5 zamek rozdzielczy na 4 strony w wersjach pokrowców do prania
- 6 wysokość materaca w pokrowcu ok. 17-18 cm

### POZOSTAŁE INFORMACJE:

- Tradycyjny materac ze sprężynami typu bonnell.
- Materac średniotwardy, swoją sztywność uzyskuje dzięki obustronnej 13 mm wkładce kokosowej.
- Materac dwustronny.
- Materace należy dobierać budową stosownie do wagi, jaka na nich spocznie. Maksymalne obciążenie dla tego produktu wynosi 110 kg/osobę.

## MATERACE BONNELOWE

# Materac BOX/BOX LUX



### CHARAKTERYSTYKA:

- 1 sprężyny typu bonnell
- 2 elastyczna pianka PU
- 3 pokrowiec do prania według aktualnej kolekcji lub wersja lato/zima
- 4 zamek rozdzielczy na 4 strony w wersjach pokrowców do prania
- 5 wysokość materaca w pokrowcu ok. 16-17 cm

### POZOSTAŁE INFORMACJE:

- Podstawowy materac na sprężynach bonellowych, dostępny w wersji tkaniny ekonomicznej (BOX EKO) lub BOX LUX (w pokrowcu do prania lub w wersji lato/zima).
- Materac dwustronny.
- Materace należy dobierać budową stosownie do wagi, jaka na nich spocznie. Maksymalne obciążenie dla tego produktu wynosi 90 kg/osobę.



Materace  
**PIANKOWE**




# Materac NOVA

# MATERACE PIANKOWE


# Materac PIANKOWY

# MATERACE PIANKOWE



## CHARAKTERYSTYKA:

- 1 gęstość pianki poliuretanowej 35 kg/m<sup>3</sup>
- 2 pokrowiec do prania według aktualnej kolekcji
- 3 zamek rozdzielczy na 4 strony
- 4 wysokość materaca w pokrowcu ok. 16 cm



## CHARAKTERYSTYKA:

- 1 wkład z atestowanej pianki PU
- 2 pokrowiec na suwak z tkaniny jersey niepielowany
- 3 wysokość materaca w pokrowcu ok. 10 cm

## POZOSTAŁE INFORMACJE:

- Nowoczesny, 7-strefowy, cięty konturowo, o dużej twardości, elastyczny, 14 cm blok wykonany z wysokiej jakości pianki poliuretanowej o ciężarze właściwym 35 kg/m<sup>3</sup> gwarantuje wysoką jakość i wysoki komfort, materac polecany dla dzieci i młodzieży.
- Twardość materaca H2/H3.
- Wymagane stelaże elastyczne np.: KOMFORT EL, KF, NV, STANDARD EL, KF, NV, NORMAL NV, NORMAL SM, MOBIL T5.
- Materac dwustronny o różnych twardościach.
- Uchwyty do przekładania materaca.
- Materace należy dobierać budową stosownie do wagi, jaka na nich spocznie. Maksymalne obciążenie dla tego produktu wynosi 80 kg/osobę.

## POZOSTAŁE INFORMACJE:

- Materace piankowe mogą być wykonane również w innej wysokości.
- Twardość materaca: Średnia.
- Pokrowiec na suwak z tkaniny jersey niepielowanej z możliwością prania w temp. do 40°C.
- Materac dwustronny.
- Materace należy dobierać budową stosownie do wagi, jaka na nich spocznie. Maksymalne obciążenie dla tego produktu wynosi 80 kg/osobę.



**TOP**  
Materace





## TOP Materace



### TOP DUAL

Gruby, dwustronny top materac skonstruowany także w celu uzyskania dużego przepływu powietrza.

- z jednej strony 3 cm płyta z komfortowej pianki lateksowej z licznymi otworami wentylacyjnymi, o zawartości naturalnego lateksu do 20%
- z drugiej strony 4 cm profilowana masująca, wysokoelastyczna pianka wellness 38 kg/m<sup>3</sup>
- pokrowiec Tencel pikowany włókniną 200 g/m<sup>2</sup>
- wysokość materaca w pokrowcu ok. 8 cm



### TOP PULS


Top materac Puls ma aż 6 cm wysokości i jego sztywność jest dużo lepiej kontrolowana zapewniając powierzchniowe uczucie miękkości oraz wysoki komfort

- 6 cm nowatorska, przewiewna i elastyczna płyta lateksowa o zawartości naturalnego lateksu do 20%
- pokrowiec niepikowany z możliwością prania
- wysokość materaca w pokrowcu ok. 6 cm



### TOP LATEX

- 3 cm płyta lateksowa z licznymi otworami wentylacyjnymi, o zawartości naturalnego lateksu do 20%
- pokrowiec niepikowany z możliwością prania
- wysokość materaca w pokrowcu ok. 3 cm



### TOP FLOFOM

- 4 cm płyta pianki FLOFOM
- pokrowce na suwak, niepikowane, do wyboru wg aktualnej kolekcji tkanin
- produkt dla wymagających największego stopnia miękkości

## TOP Materace



### TOP TERMO 6 cm

- 6 cm pianka termoelastyczna 50 kg/m<sup>3</sup>
- pokrowiec niepikowany z możliwością prania
- wysokość materaca w pokrowcu ok. 6 cm



### TOP TERMO 4 cm

- 4 cm pianka termoelastyczna 50 kg/m<sup>3</sup>
- pokrowiec niepikowany z możliwością prania
- wysokość materaca w pokrowcu ok. 4 cm



### TOP HR 6 cm

Komfortowy i sprężysty materac nawierzchniowy, idealny na nierówne i niewygodne wersalki, sztywniejszy niż lateks lub pianka termoelastyczna

- pokrowiec niepikowany z możliwością prania
- wysokość materaca w pokrowcu ok. 6 cm



### TOP WELLNESS

- 4 cm profilowana, masująca pianka wysokoelastyczna wellness 38 kg/m<sup>3</sup>
- pokrowiec niepikowany z możliwością prania
- wysokość materaca w pokrowcu ok. 4 cm



# PODUSZKI





### INNERGETIC SOFT

- luksusowy wkład lateksowy Innergetic o kształcie tradycyjnym z systemem licznych otworów zapewniających idealną cyrkulację powietrza
- idealna sprężystość lateksu Innergetic
- zawartość naturalnego lateksu do 80%
- wymiary: 60x40x14 cm
- pokrowce: Aloe Vera, Termo Control, Silver Protect, Tencel, Greenfirst



### WENUS

- poduszka dzięki ergonomicznemu kształtowi zapewnia właściwe podparcie głowy i odcinka szyjnego kręgosłupa
- wkład lateksowy nie sprzyja rozwojowi bakterii i grzybów, nie odkształca się i pozostaje zawsze sprężysty
- wymiary: 68x34x9,5 cm
- pokrowce z możliwością prania



### AIR SENSE

- jedyna poduszka z pianki z możliwością prania w całości, idealna dla alergików, przy problemach z potliwością i dla zachowania higieny
- poduszka o klasycznym kształcie „mydełka”, skonstruowana w całości z ciętej niebieskiej pianki visco AIRSENSE. Pianka oddychająca i bardzo przewiewna (do 500% bardziej oddychająca niż standardowe pianki) oraz możliwa do prania nawet w 60°C. w wodzie
- wymiary: 72x42x13 cm
- pokrowce z możliwością prania



### VITA VISCO

- Poduszki nowej generacji VitaRest® produkowane są z wysokiej jakości viskoelastycznej pianki poliuretanowej, która pozwala zachować odpowiednią równowagę grup mięśni i kręgów kręgosłupa, zapobiec zaburzeniom krążenia i drętwieniu mięśni. VitaRest® - viskoelastyczna, bezwonna pianka poliuretanowa o otwartych porach, oparta na efekcie temperatury i powolnym samoistnym odzyskiwaniu pierwotnego kształtu. Reagując na ciepło i punkty oparcia ciała człowieka viskoelastyczna pianka poliuretanowa staje się bardziej miękka w miejscach najmocniej uciskiwanych i cieplejszych, zapobiega pojawianiu się odleżyn.

Ze względu na specyficzne właściwości poduszek VitaRest® ciało człowieka lepiej i szybciej odpoczywa i regeneruje funkcje organizmu, rozluźniają się mięśnie szyi, nie powstaje podwójny podbródek, człowiek mniej się poci. Poduszki VitaRest® zmniejszają negatywne oddziaływanie na nerwy obwodowe, niwelują stres i zmęczenie, pomagają osobom cierpiącym na bóle karku, zdrowym zaś zapewniają dobry odpoczynek.

- Wymiary 68x42x12 cm.
- Pokrowiec z możliwością prania.



### MEMO VISCO

- Poduszka z pianki viskoplastycznej z funkcją pamięci i systemem licznych otworów zapewniających idealną cyrkulację powietrza.
- Wymiary: 72x42x14 cm.



### VITA VISCO AIR

- tradycyjny wkład pianki VISCO, zawierający środek antybakteryjny ULTRA-FRESH
- liczne kanaliki wentylacyjne
- wymiary 68x42x12 cm.
- pokrowiec z możliwością prania



### VITA VISCO MINI

- tradycyjny wkład pianki VISCO
- wymiary 66x41x6 cm.
- pokrowiec z możliwością prania



**STELAŽE**





## Stelaże



### KOMFORT EL

- funkcje silnika jak w STANDARD EL
- komfortowy bardzo elastyczny dzięki osadzeniu listew kauczkowych w uchwytach pracujących nad ramą stelaża
- możliwość wykonania wymiarów nietypowych

### STANDARD EL


- stelaż wykonany z drewna klejonego warstwowo
- rama - wykonana z drewna brzoźowego
- listwy gięte - wykonane z drewna brzoźowego
- uchwyty mocujące listwy - elastyczne, mocowane na systemowych bolcach wykonane z tworzywa odpornego na pęknięcia i odkształcenia, umożliwiają swobodne uginanie się listew i ich przechył
- łączenia ramy - systemowe, zgodnie z zaleceniami producenta napędów elektrycznych
- taśma wzmacniająca - reguluje dodatkowo równomierny rozkład nacisku na listwy
- regulacja części biodrowo - lędźwiowej - umożliwia uzyskanie sztywności listew wg indywidualnych potrzeb
- płynna, równoczesna i niezależna regulacja wysokości oraz kątów łamania, pochylenia podniesienia zagłówka podnóża - umożliwia uzyskanie oczekiwanego uniesienia podparcia naszego ciała w najbardziej dla nas wygodnej pozycji
- dwa silniki sterowane pilotem przewodowym
- funkcja bezpiecznego opuszczenia stelaża w przypadku braku zasilania lub przeciążenia
- wyłączniki krańcowe funkcji podnoszenia puszczania zasilanie bezpiecznym napięciem 24V, zasilacz 230V umieszczany poza stelażem ogranicza emisję pola elektromagnetycznego
- możliwość wykonania wymiarów nietypowych

Polecany pod materace elastyczne bez wkładów sprężynowych.

### MOBIL T5

- jeden silnik sterowany pilotem przewodowym
- dostępny tylko w wymiarach typowych 80/200, 90/200, 100/200

## Stelaże



### KOMFORT KF PLUS KOMFORTOWY BARDZO ELASTYCZNY

- stelaż wykonany z drewna brzoźowego, klejonego warstwowo
- 28 listew osadzonych w elastycznych, gumowych uchwytach na ramie stelaża, wzmocnione pasem dla lepszego rozłożenia ciężaru ciała
- mechaniczna, stopniowa (5 stopni zagłówek, 5 stopni część nośna) regulacja wysokości mocowana do boku ramy
- dodatkowa regulacja twardości w części środkowej stelaża
- stelaż przeznaczony do materacy lateksowych i piankowych
- wysokość stelaża ok. 8 cm

Do łóżek o szerokości 140, 160, 180, 200 cm polecamy 2 stelaże o szerokości odpowiednio 70, 80, 90 i 100 cm.

### KOMFORT NV PLUS KOMFORTOWY BARDZO ELASTYCZNY

- stelaż wykonany z drewna brzoźowego, klejonego warstwowo
- 28 listew osadzonych w elastycznych, gumowych uchwytach na ramie stelaża za pomocą bolców, wzmocnione pasem dla lepszego rozłożenia ciężaru ciała
- dodatkowa regulacja twardości w części środkowej stelaża
- stelaż przeznaczony do wszystkich typów materacy
- wysokość stelaża ok. 8 cm

Do łóżek o szerokości 140, 160, 180, 200 cm polecamy 2 stelaże o szerokości odpowiednio 70, 80, 90 i 100 cm.



## Stelaże



### STANDARD KF PLUS

- stelaż wykonany z drewna brzoźowego, klejonego warstwowo
- 28 listew osadzonych w elastycznych, gumowych uchwytach na ramie stelaża, wzmocnione pasem dla lepszego rozłożenia ciężaru ciała
- mechaniczna, stopniowa (5 stopni zagłówek, 5 stopni część nośna) regulacja wysokości mocowana do boku ramy
- dodatkowa regulacja twardości w części środkowej stelaża
- stelaż przeznaczony do materacy lateksowych i piankowych

Do łóżek o szerokości 140, 160, 180, 200 cm polecamy 2 stelaże o szerokości odpowiednio 70, 80, 90 i 100 cm.



### STANDARD NV PLUS


- stelaż wykonany z drewna brzoźowego, klejonego warstwowo
- 28 listew osadzonych w elastycznych, gumowych uchwytach na ramie stelaża za pomocą bolców, wzmocnione pasem dla lepszego rozłożenia ciężaru ciała
- dodatkowa regulacja twardości w części środkowej stelaża
- stelaż przeznaczony do wszystkich typów materacy

## Stelaże



### NORMAL 38 NV PLUS

- stelaż składa się z 28 listew sprężynujących, mocowanych do ramy za pomocą zszywek stolarskich
- listwy wzmocnione pasem dla lepszego rozłożenia ciężaru ciała
- dodatkowa regulacja twardości w części środkowej stelaża
- stelaż przeznaczony do wszystkich typów materacy



### NORMAL 38 SM do samodzielnego montażu

- stelaż składa się z 28 listew sprężynujących, mocowanych do ramy za pomocą zszywek stolarskich
- od rozmiaru 120/200 stelaż ma dodatkową listwę środkową, która musi być oparta na poprzeczce w łóżku
- stelaż przeznaczony do wszystkich typów materacy
- wysokość stelaża ok. 3,5 cm



**OCHRANIACZE**







### BAWEŁNA

Wykonanie w 100% z bawełny. Chroni powierzchnię spania materaca przed kurzem, potem i zabrudzeniami. 4 gumki na rogach w celu zamocowania na materacu. Można prać w wodzie w temperaturze do 90°C.



### PCV


Wodoodporna wersja ochraniacza - z jednej strony (wierzch) bawełna, z drugiej (spód) oddychająca membrana pcv. 4 gumki na rogach w celu zamocowania na materacu. Można prać w wodzie w temperaturze do 90°C.

## PORADY I ZALECENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA


1. Wzory tkanin oraz rodzaj pikowania materacy zostały pokazane w celach informacyjnych i mogą nie być dostępne w bieżącej produkcji.
2. Materace ze względu na ich różną budowę należy stosować w połączeniu z odpowiednim stelażem, z zachowaniem prawidłowych odstępów między listwami.
3. Materace powinny mieć zapewnioną odpowiednią wentylację od spodu, stąd nie powinny być kładzione bezpośrednio na podłodze lub na elementach nośnych łóżek pozbawionych otworów oraz w wilgotnych pomieszczeniach.
4. Materace tuż po ich wyprodukowaniu i/lub rozpakowaniu mogą wydzielać specyficzny zapach, który ulatnia się z upływem czasu.
5. Dla bardziej higienicznej eksploatacji oraz przedłużenia żywotności materacy zaleca się stosowanie Top materacy oraz ochraniaczy bawełnianych lub PCV.
6. Wszystkie typy materacy należy okresowo obracać ze strony na stronę oraz wokół osi, w celu wydłużenia żywotności materaca.
7. Materace i stelaże należy dobierać budową stosownie do wagi, jaką na nich spocznie. Maksymalne obciążenie dla produktów Merita wynosi 130 kg/osobę.
8. Materace należy transportować i przechowywać wyłącznie w pozycji leżącej, bez zginania i łamania.
9. Za dopuszczalne uważa się zagłębienia w granicach 1-2 cm powstające na powierzchni materaca w wyniku jego użytkowania i dopasowywania się do osoby leżącej.
10. Ze względów technologicznych tolerancja na długości i szerokości materaca wynosi +/- 1 cm.
11. Materace w tkaninie nie do zdjęcia, zaszytej lamówką (np. w wersji lato/zima) mogą być czyszczone doraźnie jedynie punktowo, chemicznie. Pokrowce na suwak nadające się do prania należy czyścić według załączonej metki.
12. Rączki przy materacach służą za pomoc przy ich przewracaniu i przesuwaniu, nie służą natomiast ze względu na swą budowę do przenoszenia całego ciężaru materaca.
13. Nie dopuszcza się siadania bezpośrednio na podniesionych elementach stelaży z regulacją ręczną lub elektryczną.
14. Stosowane opisy stopni twardości ustalono na podstawie produktów MERITA.
15. Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa i został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych. Kolorystyka zdjęć może różnić się od wyglądu rzeczywistego.
16. Zastrzegamy sobie możliwość zmian konstrukcyjnych oraz łączenia elementów wewnętrznych, nie powodujących zmniejszenia wartości użytkowej wyrobów.

## ODCISKI MATERACY


MEGAL H3



IMPERIAL



IMPRESJA PLUS



SOFTPUR

